

SIXIÈME CONTRIBUTION
A L'ÉTUDE DE LA FLORE VALAISANNE

par René Closuit

Au cours de nos herborisations dans le Valais, nous avons observé, ces dernières années, plusieurs stations nouvelles de plantes que les catalogues de la flore valaisanne ne mentionnent pas. Nous faisons part de quelques observations. Nous suivrons dans cette étude l'ordre et la nomenclature adoptés dans la «Flore de la Suisse» de Binz et Thommen, troisième édition revue et augmentée par M. le Dr Pierre Villaret³.

Polystichum Lonchitis (L.) Roth - observé dans le Val Ferret.

Lilium Martagon L. - vallée de Tourtemagne.

Muscari comosum (L.) Miller - se trouve aussi à Ausserberg dans la région de Trogdorf.

Paris quadrifolia L. et Lusus quinquefolia Baenitz - vallée de la Dala, dans la région de Leukerbad.

Tamus communis L. - dans le Mont Ottan, entre Martigny et Vernayaz.

Orchis sambucina L. - observé dans les bois de pins d'Ausserberg.

Stellaria graminea L. - Chemin-Dessus, commune de Vollèges.

Moehringia trinervia (L.) Clairv. - Val d'Héremence.

Hepaiva nobilis Schreber forma marmorata Th. Moore - Ausserberg.

Pulsatilla montana (Hoppe) Rchb. - Vallée de Tourtemagne: Ergisch.

Ranunculus aconitifolius L. Ssp. aconitifolius L. var. nanus Custer - Vallée de Bagnes, Plateau de Louvie, 2210 m.

Thalictrum aquilegifolium L. - Ergisch.

Coronopus didymus (L.) Sm. - observé à Martigny en été 1968. Cette plante n'a plus été observée dans le Valais depuis le siècle passé. Le supplément au catalogue de la flore valaisanne² donne ces indications «Angegeben seinerzeit von Rion aus der Umgebung von Sitten. In neuerer Zeit weder bei Sitten noch sonst im Wallis festgestellt.»

Erysimum cheiranthoides L. - Chemin-Dessous, au-dessus de Martigny,
770 - 780 m.

Chrysosplenium alternifolium L. - Vallée de Bagnes, au-dessus de Lourtier
1090 m. Vallée de Tourtemagne.

Cotoneaster integerrima Medikus - Mont-Chemin, au-dessus de Martigny.

Amelanchier ovalis Medikus - Ausserberg, observé à 1430 m.

Astragalus glycyphyllos L. - Ausserberg.

Vicia Cracca L. Ssp. Gerardi Gaudin - Ausserberg.

Laserpitium latifolium L. - Catogne, au-dessus de Champex.

Asperugo procumbens L. - Val d'Arolla, La Gouille.

Ajuga pyramidalis L. - Val d'Arolla.

Teucrium montanum L. - Ausserberg.

Hyssopus officinalis L. - Val d'Hérens: Euseigne.

Digitalis lutea L. - Catogne sur Champex, 1710 m.

Adoxa Moschatellina L. - observée dans le Val d'Arolla à 2091 m.

Galinsoga quadriradiata Ruiz et Pavon ssp. hispida (DC) Thell. - Val
d'Hérens: Euseigne, dans les cultures.

Matricaria matricarioides (Less.) Porter - Val d'Arolla, La Gouille,
1845 m.

Chrysanthemum Parthenium (L.) Bernh. - Mont-Chemin, Chez Larze,
1345 m.

Chrysanthemum alpinum L. - descend à 1350 m. dans le Val d'Héré-
mence.

Carlina acaulis L. - Val d'Arolla.

Centaurea montana L. - Val d'Arolla.

Prenanthes purpurea L. - Mont-Chemin, au-dessus de Martigny.

Une investigation plus approfondie de la flore du Valais nous permettra de faire encore d'intéressantes découvertes. Aussi nous nous proposons de continuer nos recherches et surtout d'entreprendre l'étude

de régions ou de vallées, encore très nombreuses, qui n'ont pas été explorées par des botanistes. Nous espérons que cette petite note floristique contribuera à mieux faire connaître et aimer la richesse de la flore de notre beau Valais.

R. C,

Martigny, le 7 octobre 1968.

BIBLIOGRAPHIE

JACCARD H. — Catalogue de la Flore Valaisanne - Nouv. Mém. Soc. helv. sc. nat., XXXIV (1985).

BECHERER A. — Florae Vallesiacae Supplementum - Mém. Soc. helv. sc. nat., LXXXI (1956).

BINZ et THOMMEN — Flore de la Suisse - 3e édition, revue et augmentée par Pierre Villaret.